



SOUNDLOOK

2011-2012
音響総合カタログ

CDシステム CDラジオ CDラジカセ ラジカセ シャワーラジオ ラジオ



STEREO CD SYSTEM iPod / iPhone docking

スリムボディにiPodドック搭載。



ステレオCDシステム
SDI-1200 / K オープン価格
JAN : 4981747034977

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- ラジオAM/FM
- ラジオプリセット
- 外部入力
- デュアルアラーム
- スリープタイマー

- ※乾電池での使用時は、iPod・iPhoneの充電はできません。
- iPod・iPhoneの再生・選曲・充電が可能
- スライド式iPodドック
- 大きな液晶とわかりやすい日本語表示
- デジタルチューナー AM10局 / FM20局プリセット



スライド収納で、すっきりスリムに。

木製キャビネットに
12W+12Wの
本格サウンド!



K(ブラック)



W(ホワイト)

ステレオCDシステム
SDI-1000 / K・W オープン価格
JAN : K/4981747033185
W/4981747033192

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- スロットインCD
- ラジオAM/FM
- ラジオプリセット
- 外部入力
- デュアルアラーム
- スリープタイマー

※本商品は、乾電池での使用は出来ません。

iPod対応のカジュアル&シンプル
CDシステム。



A(ブルー)



P(ピンク)

ステレオCDシステム
SDI-1100/A・P オープン価格
JAN : A/4981747033208
P/4981747033215

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- ラジオAM/FM
- ラジオプリセット
- 外部入力
- おめざめタイマー
- スリープタイマー

※本商品は、乾電池での使用は出来ません。

■対応 iPod/iPhoneの種類

| | iPod mini | iPod nano | iPod | iPod photo | iPod video | iPod classic | iPod touch | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 4 | iPhone 4S |
|----------|-----------|-----------|------|------------|------------|--------------|------------|-----------|------------|----------|-----------|
| SDI-1000 | 第1、第2世代 | 第1～第6世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第5世代 | ○ | 第1～第4世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |
| SDI-1100 | 第1、第2世代 | 第1～第6世代 | 第4世代 | 第4世代 | — | ○ | 第1、第2世代 | — | — | — | — |
| SDI-1200 | 第1、第2世代 | 第1～第6世代 | 第4世代 | 第4世代 | 第5世代 | ○ | 第1～第4世代 | ○ | ○ | ○ | ○ |

○iPodとUSB/SDの同時再生はできません。○iPod・iPhoneとUSB/SDへの録音はできません。○アップルは、本製品の機能および安全および規格への適合について一切の責任を負いません。○本製品使用の際、機器の不具合など何らかの原因で音楽・音声データが破損したり消去された場合、データ内容および損失などへの保証については、一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。○USB再生には、USBマスタストレージクラスに対応したフラッシュメモリ、ポータブルオーディオプレーヤーをご使用ください。○本製品にはiPod・iPhone・USB機器・SDカードは付属しません。

STEREO CD SYSTEM

USB機器/SDカードの
MP3を再生可能!



K(ブラック)



前面に
USB/SDスロット搭載。

ステレオCDシステム
SDD-4332/K オープン価格
JAN : 4981747028969

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- ラジオAM/FM
- ラジオプリセット
- 外部入力
- おめざめタイマー
- スリープタイマー

- ※1...CD再生時のみ ※2...MP3ファイル再生時のみ
- USB機器/SDカードを接続、MP3ファイル再生可能
- デジタルチューナー AM/FM各10局プリセット
- 5種類の音源でアラーム(CD/USB/SD/ラジオ/ブザー)

コンパクトに使えるスリムスタイル



S(シルバー)



K(ブラック)

NEW

ステレオCDシステム
SAD-4334/S・K オープン価格
JAN : S/4981747036896
K/4981747036902

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- ラジオAM/FM
- ラジオプリセット
- 外部入力
- デュアルアラーム
- スリープタイマー

- わかりやすい日本語表示
- スリム&コンパクトスタイル
- デジタルチューナー AM/FM各10局プリセット



スタンド/ハンドルと選べて、
壁掛けもOK。

ブルーのイルミネーションが際立つCDシステム




K(ブラック)

ステレオCDシステム
SAD-4755/K オープン価格
JAN : 4981747032485

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- ラジオAM/FM
- ラジオプリセット
- 外部入力
- おめざめタイマー
- スリープタイマー

※本商品は、乾電池での使用は出来ません。

- 奥行き約83mmのスリムスタイル(壁掛け時、スタンド含まず)
- 壁掛け、スタンドと好みに合わせて設置
- ON/OFF可能なイルミネーション「ムードライト」



上下にスライド開閉する電動式CDドア。



外部機器を接続、スピーカーとして使用可能。
※写真のプレーヤー、接続コードは付属品ではありません。

CD RADIO

シーンに合わせて置き方を選べるCDラジオ



W(ホワイト)

CDラジオ
SAD-4953/W オープン価格
JAN : 4981747031051

- わかりやすい日本語表示
- 時計機能
- 外部入力端子でスピーカーとして使用可能
- リモコン付属

使い勝手の良いCDラジオ



W(ホワイト)



K(ブラック)

CDラジオ
SAD-4954/W・K オープン価格
JAN : W/4981747031105
K/4981747031112

- 大きな液晶表示
- わかりやすい日本語表示
- 外部入力端子でスピーカーとして使用可能



本体背面からCDをセット。

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- イントロ演奏
- ラジオAM/FM
- 外部入力

CD RADIO / CASSETTE デザインと機能を両立させたCDラジカセ/CDラジオ



CDステレオラジカセ
SAD-4924 /S

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ラジオAM/FM
- オートストップ
- 外部入力
- マイク端子
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示 ● 重低音機能搭載

マイク
付属

外部
入力

マイク
端子付

マイク
ミキシング
SAD-4924
SAD-4781

CDやカセットテープに合わせて、
習い事やカラオケ練習に。
※写真はSAD-4781です。



NEW
CDステレオラジカセ
SAD-4781 /S

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ラジオAM/FM
- オートストップ
- 外部入力
- マイク端子
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示 ● 重低音機能搭載

マイク
ミキシング

外部
入力

マイク
端子付



W(ホワイト)



P(ピンク)

NEW
CDステレオラジカセ
SAD-4926 /W・P

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ラジオAM/FM
- オートストップ
- 外部入力
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示 ● 重低音機能搭載

外部
入力



S(シルバー)

NEW
CDラジカセ
SAD-4956 /S

● わかりやすい日本語表示

- CD-R/RW再生
- プログラム20曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- ラジオAM/FM

RADIO CASSETTE 手軽に使いやすいラジカセです。



S(シルバー)

ダブルラジカセ
SAD-1230/S

- 倍速シンクロダビング
- ラジオAM/FM
- オートストップ
- マイク端子
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示 ● かんたん倍速シンクロダビング



S(シルバー)

ステレオラジカセ
SAD-1212/S

- ラジオAM/FM
- フルオートストップ
- マイク端子
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示



S(シルバー)

モノラルラジカセ
SAD-1205/S

- ラジオAM/FM
- フルオートストップ
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示



A(ブルー)

ステレオラジカセ
SAD-1221/A

- ラジオAM/FM
- オートストップ
- マイク端子
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示

マイク
端子付



A(ブルー)

モノラルラジカセ
SAD-1715/A

- ラジオAM/FM
- オートストップ
- 内蔵マイク

● わかりやすい日本語表示 ● スリム&コンパクト

SHOWER RADIO

バスタイムやアウトドアでも音楽が楽しめる!!



シャワーCDラジオ
SAD-4308/P・N

オープン価格
JAN : P/4981747033161
N/4981747033178

- CD-R/RW再生
- プログラム32曲
- リピート演奏
- ランダム演奏
- イントロ演奏
- ラジオAM/FM
- 防沫形
- ACアダプター付属
- JIS IPX4(保護等級4防沫形相当)



ぬれた手で操作しても大丈夫、お風呂やキッチンで



W(ホワイト)


A(ブルー)

P(ピンク)

シャワーラジオ
SAD-7708/W・A・P

オープン価格
JAN : W/4981747034878
A/4981747034885
P/4981747034892

- 時計機能
- カウントダウンタイマー(最大99分)
- JIS IPX4(保護等級4防沫形相当)



色の変化が楽しめるLEDライト

- クッキングに便利なタイマー機能!
- 防雨形
- 回るフック

シャワーラジオ
SAD-7707/S・D

- ラジオAM/FM
- カウントダウンタイマー
- 360度回転する便利なフック付き
- カウントダウンタイマー(最大99分59秒)
- JIS IPX3(保護等級3防雨形相当)



S(シルバー)

D(オレンジ)

- 防雨形
- 回るフック

シャワーラジオ
SAD-7706/V・P

- ラジオAM/FM
- 360度回転する便利なフック付き
- JIS IPX3(保護等級3防雨形相当)



V(バイオレット)

P(ピンク)

RADIO 簡単操作のホームラジオです。

ホームラジオ
SAD-7208/S

- ラジオAM/FM
- 大きく使いやすい大型つまみ
- わかりやすい日本語表示



S(シルバー)

NEW
AM/FMラジオ
SAD-7215/S

- ラジオAM/FM
- ラジオAM/FM受信
- ストラップ付



S(シルバー)

NEW
AMラジオ
SAD-7214/S

- ラジオAM
- ラジオAM受信
- ストラップ付



S(シルバー)

仕様一覧

| ステレオCDシステム / iPod / iPhone | | ステレオCDシステム | | | | | |
|----------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|---|---|------------------------------------|---------------------------------|
| | | SDI-1200/K | SDI-1000/K/W | SDI-1100/A/P | SAD-4755/K | SDD-4332/K | SAD-4334/S・K |
| CDプレーヤー部 | CD-R/-RW再生対応 プログラム演奏/曲数 | ○ 20曲 | ○ 20曲 | ○ 20曲 | ○ 20曲 | ○ 20曲 | ○ 20曲 |
| | リピート演奏 ランダム演奏 MP3/WMAファイル再生* | 1曲/全曲 | 1曲/全曲/フォルダ | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 |
| MP3部 | USB端子/SDカードスロット 再生可能ファイル | — | — | — | — | — | — |
| | プログラム演奏 リピート演奏 ランダム演奏 | — | — | MP3/WMA 20曲 1曲/全曲/フォルダ | — | MP3 — 1曲/全曲 | — |
| ドッキング部 | iPhone/iPod対応 再生/選曲/充電 | ○ | ○ | ○(iPodのみ) | — | — | — |
| | チューナー部 | AM/FM AM10局/FM20局 | AM/FM AM/FM各12局 | AM/FM AM/FM各10局 | AM/FM AM/FM各10局 | AM/FM AM/FM各10局 | AM/FM AM10局/FM10局 |
| 時計 タイマー | アラーム | ○(デュアルアラーム) | ○(デュアルアラーム) | ○ | ○ | ○ | ○(デュアルアラーム) |
| | スリープタイマー | 15分/30分/45分/60分/90分/120分 | 15分/30分/45分/60分/90分 | 15分/30分/45分/60分 | 15分/30分/45分/60分/90分/120分 | 15分/30分/45分/60分 | 10分/20分/30分/45分/60分/90分/120分 |
| 実用最大出力* 共通部分 | | 3.0W + 3.0W | 1.2W + 1.2W | 2.1W + 2.1W | 2.5W + 2.5W | 2.2W + 2.2W | 2.0W + 2.0W |
| | プリセットイコライザー | FLAT/ROCK/POP CLASSIC/JAZZ | ROCK/POP CLASSIC/JAZZ | ROCK/POP CLASSIC/JAZZ | FLAT/ROCK/POP CLASSIC/JAZZ | ROCK/POP CLASSIC/JAZZ | ROCK/CLASSIC JAZZ/POP |
| 電源 | 乾電池 | 単3形乾電池×6本(別売) | — | — | — | 単3形乾電池×6本(別売) | 単3形乾電池×6本(別売) |
| | 家庭用電源 | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) |
| 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | CD再生時 | 約3.4時間 | — | — | — | 約3.5時間 | 約4.8時間 |
| | FM受信時 | 約20時間 | — | — | — | 約8時間 | 約22時間 |
| 消費電力* スピーカー | | 1.5W | 5.4W | 1.9W | 2.3W | 1.3W | 1.5W |
| | ユニット | 7.7cm×2 | 7.7cm×2 | 7.7cm×2 | 7.6cm×2 | 7.7cm×2 | 7.7cm×2 |
| 最大外形寸法 質量(乾電池含まず) | 本体:幅×奥行×高さ | 335×64×150mm | 360×189×139mm | 297×145×161mm | スタンド装着時:429×136×238mm 壁掛け時:429×83×214mm 約1.9kg(スタンド込) | 326×53×142mm | 318×53×142mm |
| | 付属品 | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9014) | 取扱説明書、保証書 AMループアンテナ ACアダプター(SAD-9013) リモコン(単4形乾電池×2付属) | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9012) リモコン(ボタン電池CR2032付属) | 取扱説明書、保証書 壁かけ用ネジ、取り付けガイド ACアダプター(SAD-9007) リモコン(ボタン電池CR2032付属) | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9001) | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9001) |
| コード長 個装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 約1.7m | 約1.7m | 約1.8m | 約1.9m | 約1.9m | 約1.9m |
| | 質量 | 約1.9kg | 約4.7kg | 約3.0kg | 約3.0kg | 約1.9kg | 約1.9kg |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 375×300×442mm | 517×440×248mm | 426×419×250mm | 507×380×331mm | 460×330×370mm | 415×375×445mm |
| | 入数 質量 | 6 約12.5kg | 2 約10.2kg | 2 約7.0kg | 2 約6.7kg | 8 約15.6kg | 8 約16.0kg |
| JANコード | 4981747034977 | K:4981747033185 W:4981747033192 | A:4981747033208 P:4981747033215 | 4981747032485 | 4981747028969 | S:4981747036896 K:4981747036902 | |

| ラジカセ | | SAD-1230/S | SAD-1212/S | SAD-1205/S | SAD-1221/A | SAD-1715/A |
|--------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|
| カセット部 | 対応テープ | ノーマルテープ | ノーマルテープ | ノーマルテープ | ノーマルテープ | ノーマルテープ |
| | フルオートストップ オートストップ | — | ○ | ○ | — | — |
| チューナー部 | 受信バンド | AM/FM | AM/FM | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
| | 実用最大出力* 共通部分 | 0.9W + 0.9W | 0.7W + 0.7W | 900mW | 600mW + 600mW | 640mW |
| 電源 | 乾電池 | 単2形乾電池×6本(別売) | 単2形乾電池×4本(別売) | 単2形乾電池×4本(別売) | 単2形乾電池×4本(別売) | 単3形乾電池×4本(別売) |
| | 家庭用電源 | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) |
| 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | テープ再生時 | 約43時間 | 約50時間 | 約50時間 | 約43時間 | 約23時間 |
| | FM受信時 | 約168時間 | 約230時間 | 約250時間 | 約268時間 | 約65時間 |
| 消費電力* スピーカー | | 7.4W | 6.5W | 4.7W | 6W | 4.8W |
| | ユニット | 7.7cm×2 | 7.7cm×2 | 7.7cm×1 | 5.7cm×2 | 7.6cm×1 |
| 最大外形寸法 質量(乾電池含まず) | 本体:幅×奥行×高さ | 452×124×135mm | 334×124×135mm | 264×124×135mm | 280×95×108mm | 217×68×115mm |
| | 付属品 | 約1.7kg | 約1.3kg | 約1.1kg | 約880g | 約580g |
| コード長 個装箱 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9004) |
| | 寸法:幅×奥行×高さ | 約1.7m | 約1.7m | 約1.7m | 約1.7m | 約1.9m |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 480×144×158mm | 354×148×159mm | 288×147×159mm | 297×110×132mm | 305×104×142mm |
| | 入数 質量 | 約2.1kg | 約1.5kg | 約1.2kg | 約1.0kg | 約1.0kg |
| JANコード | 寸法:幅×奥行×高さ | 495×305×343mm | 457×365×335mm | 457×298×336mm | 580×320×290mm | 553×318×303mm |
| | 入数 質量 | 4 約9.5kg | 6 約10.0kg | 6 約8.0kg | 10 約11.4kg | 10 約11.2kg |
| JANコード | 4981747032515 | 4981747032508 | 4981747032492 | 4981747034946 | 4981747034953 | |

| ラジカセ | | SAD-7208/S | SAD-7215/S | SAD-7214/S |
|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|
| チューナー部 | 受信バンド | AM/FM | AM/FM | AM |
| | 実用最大出力* 共通部分 | 500mW | 130mW | 130mW |
| 電源 | 乾電池 | 単2形乾電池×4本(別売) | 単3形乾電池×2本(別売) | 単3形乾電池×2本(別売) |
| | 家庭用電源 | AC100V 50-60Hz | — | — |
| 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | | 約170時間 | 約110時間 | 約90時間 |
| | 消費電力* スピーカー | 2W | — | — |
| 最大外形寸法 質量(乾電池含まず) | 本体:幅×奥行×高さ | 250×90×143mm | 70×34×120mm | 70×34×120mm |
| | 付属品 | 約750g | 約165g | 約150g |
| 個装箱 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | 電源コード、取扱説明書、保証書 | イヤホン、取扱説明書、保証書 | イヤホン、取扱説明書、保証書 |
| | 寸法:幅×奥行×高さ | 275×90×180mm | 100×38×210mm | 100×38×210mm |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 470×300×385mm | 450×400×490mm | 450×400×490mm |
| | 入数 質量 | 10 約10.2kg | 80(20台入×4) 約17.3kg | 80(20台入×4) 約17.3kg |
| JANコード | 4981747034960 | 4981747035318 | 4981747035301 | |

*1 …(社)電子情報技術産業協会(JEITA)が定めた規格による測定値です。
*2 …MP3/WMAファイルが記録されたCD-R/-RWを再生できます。

| CDステレオラジカセ | | SAD-4924/S | SAD-4781/S | SAD-4926/W・P |
|--------------------------|--|-------------------------|------------------------------------|---------------------|
| CDプレーヤー部 | CD-R/-RW再生対応 プログラム演奏/曲数 | ○ 20曲 | ○ 20曲 | ○ 20曲 |
| | リピート演奏 ランダム演奏 MP3/WMAファイル再生* | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 |
| チューナー部 | 受信バンド | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
| | カセット部 | 対応テープ | ノーマルテープ | ノーマルテープ |
| 実用最大出力* 共通部分 | オートストップ | ○ | ○ | ○ |
| | 重低音 音声入力端子 ヘッドホン端子 マイク端子 内蔵マイク | 1.2W + 1.2W | 1.6W + 1.6W | 1.1W + 1.1W |
| 電源 | 乾電池 | 単1形乾電池×8本(別売) | 単2形乾電池×8本(別売) | 単2形乾電池×6本(別売) |
| | 家庭用電源 | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz |
| 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | CD再生時 | 約35時間 | 約15時間 | 約16時間 |
| | テープ再生時 | 約81時間 | 約20時間 | 約30時間 |
| 消費電力* スピーカー | FM受信時 | 約133時間 | 約39時間 | 約60時間 |
| | ユニット | 1.1W | 1.2W | 1.1W |
| 最大外形寸法 質量(乾電池含まず) | 本体:幅×奥行×高さ | 290×230×150mm | 290×250×165mm | 310×240×155mm |
| | 付属品 | 約2.2kg | 約2.1kg | 約2kg |
| コード長 個装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | マイク、電源コード、 取扱説明書、保証書 | 電源コード、取扱説明書、 保証書 | 電源コード、取扱説明書、 保証書 |
| | 質量 | 約1.7m | 約1.7m | 約1.4m |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 398×257×182mm | 322×273×187mm | 334×253×182mm |
| | 入数 質量 | 約2.3kg | 約2.5kg | 約2.7kg |
| JANコード | 寸法:幅×奥行×高さ | 533×415×395mm | 567×337×397mm | 523×353×400mm |
| | 入数 質量 | 4 約14.5kg | 4 約11.0kg | 6 約11.5kg |
| JANコード | 4981747033314 | 4981747035561 | W:4981747036049 P:4981747036056 | |

| CDラジカセ | | SAD-4954/W・K | SAD-4953/W | SAD-4956/S |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------|
| CDプレーヤー部 | CD-R/-RW再生対応 プログラム演奏/曲数 | ○ 20曲 | ○ 20曲 | ○ 20曲 |
| | リピート演奏 ランダム演奏 イントロ演奏 | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 | 1曲/全曲 |
| チューナー部 | 受信バンド | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
| | 時計 | — | — | — |
| 実用最大出力* 共通部分 | 音声入力端子 ヘッドホン端子 ディスプレイバックライト | 0.5W + 0.5W | 1.0W + 1.0W | 0.7W + 0.7W |
| | 音声出力端子 ヘッドホン端子 ディスプレイバックライト | LINE IN 端子×1 ステレオミニ ○(CDモード時のみ) | AUX IN 端子×1 ステレオミニ | — ステレオミニ — |
| 電源 | 乾電池 | 単3形乾電池×4本(別売) | 単2形乾電池×8本(別売) | 単2形乾電池×6本(別売) |
| | 家庭用電源 | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) | AC100V 50-60Hz | AC100V 50-60Hz |
| 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | CD再生時 | 約7.9時間 | 約14時間 | 約16時間 |
| | FM受信時 | 約48時間 | 約38時間 | 約60時間 |
| 消費電力* スピーカー | | 5.5W | 1.1W | 9W |
| | ユニット | 5.7cm×2 | 7.7cm×2 | 7.7cm×2 |
| 最大外形寸法 質量(乾電池含まず) | 本体:幅×奥行×高さ | 155×85×165mm | 335×68×185mm | 260×245×125mm |
| | 付属品 | 約1.6kg | 約1.6kg | 約1.4kg |
| コード長 個装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9009) | 取扱説明書、保証書 電源コード リモコン(ボタン電池CR2025付属) | 取扱説明書、保証書 電源コード |
| | 質量 | 約1.8m | 約1.8m | 約1.8m |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 255×82×210mm | 395×112×240mm | 280×268×158mm |
| | 入数 質量 | 約1.2kg | 約2.0kg | 約1.8kg |
| JANコード | 寸法:幅×奥行×高さ | 510×270×240mm | 409×353×500mm | 575×280×332mm |
| | 入数 質量 | 6 約8.2kg | 6 約13.0kg | 4 約7.7kg |
| JANコード | W:4981747031105 K:4981747031112 | 4981747031051 | 4981747035592 | |


| シャワーラジカセ | | SAD-7708/W・A・P | SAD-7707/S・D | SAD-7706/V・P |
|------------|--|--------------------------------------|---|------------------------|
| チューナー部 | 受信バンド | AM/FM | AM/FM | AM/FM |
| | 時計 | — | — | — |
| タイマー | カウントダウンタイマー | ○ 最大99分 | ○ 最大99分59秒 | — |
| | 実用最大出力* 共通部分 | 約150mW | 約300mW | 約250mW |
| 電源 | 乾電池 | JIS IPX4 防水形相当 DC4.5V | JIS IPX3 防雨形相当 ラジカセDC1.5V 単4形乾電池3本(別売) 時計部DC1.5V 単4形乾電池1本(別売) | JIS IPX3 防雨形相当 DC6V |
| | 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | 約50時間 | 約15時間 | 約29時間 |
| スピーカー | ユニット | 3.6cm×1 | 5.7cm×1 | 5.7cm×1 |
| | 最大外形寸法 | 幅×奥行×高さ | 79×79×146mm | 93×70×140mm |
| 質量(乾電池含まず) | | 約170g | 約270g | 約240g |
| | 付属品 | 取扱説明書、保証書 | 取扱説明書、保証書 | 取扱説明書、保証書 |
| 個装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 86×86×155mm | 103×78×153mm | 116×76×138mm |
| | 質量 | 約230g | 約320g | 約300g |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 440×355×180mm | 415×223×330mm | 410×255×310mm |
| | 入数 質量 | 20 約5.2kg | 20 約7.4kg | 20 約6.6kg |
| JANコード | W: 4981747034878 A: 4981747034885 P: 4981747034892 | S: 4981747034908 D: 4981747034915 | V: 4981747034922 P: 4981747034939 | |

| シャワーCDラジカセ | | SAD-4308/P・N |
|--------------------------|------------------------------------|---------------------------------|
| CDプレーヤー部 | CD-R/-RW再生対応 プログラム演奏/曲数 | ○ 32曲 |
| | リピート演奏 ランダム演奏 イントロ演奏 | 1曲/全曲 |
| チューナー部 | 受信バンド | AM/FM |
| | プリセット | AM/FM各10局 |
| 防滴機能 実用最大出力* 共通部分 | | JIS IPX4 防水形相当 0.5W + 0.5W |
| | 重低音 ヘッドホン端子 | — ステレオミニ |
| 電源 | 乾電池 | 単3形乾電池×4本(別売) |
| | 家庭用電源 | AC100V 50-60Hz (付属ACアダプター使用) |
| 乾電池持続時間* (アルカリ乾電池使用時) | CD再生時 | 約8時間 |
| | FM受信時 | 約23時間 |
| 消費電力* スピーカー | | 6.1W |
| | ユニット | 5.7cm×2 |
| 最大外形寸法 質量(乾電池含まず) | 本体:幅×奥行×高さ | 230×74×176mm |
| | 付属品 | 約0.9kg |
| コード長 個装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 取扱説明書、保証書 ACアダプター(SAD-9011) |
| | 質量 | 約1.8m |
| 外装箱 | 寸法:幅×奥行×高さ | 340×94×223mm |
| | 入数 質量 | 約1.6kg |
| JANコード | 寸法:幅×奥行×高さ | 587×352×241mm |
| | 入数 質量 | 6 約10.5kg |
| JANコード | P:4981747033161 N:4981747033178 | |

機能マーク一覧


- CD-R/-RW再生** 音楽用CD-R/CD-RWの再生ができます。
- プログラム20曲** お好みの順番に再生できます。(下部曲数は、プログラムできる曲数です。)
- リピート演奏** くり返し演奏します。
- ランダム演奏** ランダムに演奏します。
- イントロ演奏** 各曲の最初の10秒間だけを演奏していきます。
- 倍速シフトクロック** カセットからカセットへ、同時スタートで倍速録音できます。
- ラジオAM/FM** AM放送/FM放送を受信します。
- ラジオプリセット** お好みの放送局を記憶させて、簡単に放送を受信することができます。
- オートストップ** 再生が終わると自動的に再生ボタンが復元します。
- フルオートストップ** 再生/巻戻し/早送りが終わると自動的に操作ボタンが復元します。
- 外部入力** 外部機器の音声を入力することができます。
- デュアルアラーム** アラーム時刻を2つ設定できます。
- おめざめタイマー** 設定した時刻に音楽再生、電子音などを鳴らすことができます。
- スリープタイマー** 設定した時間経過後、自動的にスタンバイ状態にします。
- カウントダウンタイマー** タイマー時間経過後、プザーでお知らせします。
- マイク端子** マイクを接続することができます。
- 内蔵マイク** 本体内にマイクを内蔵、ちょっとした録音に便利です。

水しぶきも大丈夫!



**JIS IPX 4
防滴形相当**

あらゆる方向からの飛沫によって有害な影響をうけないもの



**JIS IPX 3
防雨形相当**

鉛直から60度の範囲の散水によって有害な影響をうけないもの

ご注意 水中に入れてください。故障の原因になります。

愛情点検



★長年ご使用の音響機器の点検を!

ご使用の際のようなことはありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- こげくさい臭いがする。
- 電源コードにキズや変形がある。
- その他の異常、故障がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理を依頼してください。なお、点検・修理についての費用など詳しいことは、販売店にご相談ください。



安全に関するご注意

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所や熱源の近くに設置しないでください。火災・感電・故障などの原因となることがあります。
- 電池は正しく使しましょう。⊕と⊖は正しく入れてください。同じ種類の電池を使用してください。
- 据付けの際は平坦なところへ、水平に置いてください。不安定な場所へ置くと転倒したりして破損、けがの原因になります。
- お客様ご自身の修理・改造はおやめください。感電や火災の原因になります。

◎あなたが録音したものは個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。◎CDを演奏される場合は、ディスクレーベル面に[®]マークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをご使用ください。◎再生時において、録音された機器と音楽用CD-R/RWディスクとの関係で、再生できないなどの不具合が生じることがまれにあります。◎CD-RWを入れたとき、演奏できる状態になるまで15秒前後かかる場合があります。◎磁気の影響を受けるもの(時計、キャッシュカードなど)を本体の上や近傍に置かないようにしてください。◎90分を超えるテープの使用はおやめください。他のテープに比べ非常に薄いため、伸びたり、回転部分に巻き込まれやすくなります。◎使用前にテープのたるみを取り除いてください。テープが機械に巻き込まれたり、切れることがあります。◎録音にはノーマルポジションテープをお使いください。ハイポジション/メタルテープでは正常に使用できない場合があります。◎iPod/iPhoneは、米国その他の国々で登録されているApple Inc.の商標です。◎SDロゴは商標です。◎Microsoft、WindowsMediaおよびWindowsは、米国およびその他の国におけるMicrosoft Corporationの商標または登録商標です。◎「Made for iPod」「Made for iPhone」とは、iPodまたはiPhone専用接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているデバイスによって認定された電子アクセサリであることを示します。このアクセサリをiPod、iPhoneで使用すると、無線性能に影響することがありますのでご注意ください。◎「Works with iPhone」とは、iPhone専用接続するよう設計され、アップルが定める性能基準を満たしているとデバイスによって認定された電子アクセサリであることを示します。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。
- ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 音響機器の補修用性能部品の保有期間は製造打切り後6年です。

お客様相談窓口

このカタログの掲載商品に関するご意見、ご質問については右記へお寄せください。



ナビダイヤル
(全国共通番号)

TEL.0570(07)5555
TEL.06(6262)3561

受付時間 平日9:00~17:30
(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更する場合があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

小泉成器株式会社

〒541-0051
大阪市中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561
FAX.06(6264)5170

- 本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費・工事費・使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
- オープン価格は希望小売価格を定めていません。

2011年11月作成