

ご使用の際
このようなことは
ありませんか？

- スイッチを入れても、ときどき運転しないときがある。
- コードを折り曲げると通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- こげくさい臭いがする。
- プラグ、コード、本体、コントローラーが異常に熱い。
- ヒーター配線の重なり、ループ状、折りぐせが生じている。
- タイマースイッチが途中で停止することがある。
- その他異常、故障がある。

ご使用中 止

このような症状の時は、故障や事故防止のため、スイッチを切り電源プラグをコンセントからはずして必ず販売店にご相談ください。



**安全に関する
ご注意**

- ご使用の前に、取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- 消費電力が600W以上の機器は、定格15A以上のコンセントに接続してお使いください。火災の原因となります。
- ベットの暖房等、本来の用途以外に使用しないでください。
- 比較的低い温度でも長時間皮膚の同じ場所を暖めていると低温やけどや熱中症（脱水症状など）の恐れがあります。時々暖めている場所を変えるなど注意してお使いください。
- 不安定な場所で使ったり、使用中や使用直後に持ち運ばないでください。
- 健康を害することがありますので、直接長時間風をあてないようにご注意ください。



経年劣化に係る
安全上のご注意

- 扇風機は長期使用製品安全表示制度の対象商品です。
- 機器本体には「製造年」「設計上の標準使用期間」「経年劣化についての注意喚起」の表示をしております。
- 長期にわたりお使いいただくと発火・けが等の事故に至るおそれがありますので、音やにおいなど製品の変化にご注意ください。

電気暖房器を
正しくお使い
いただくために

- お使いにならない時や外出の際は、必ずコンセントから電源プラグを抜いてください。
- お年寄り、お子さま、身体の不自由な方がお使いになる時は周囲の方が温度などに注意してあげてください。
- 運転中はガードの中へ手や物などを絶対に入れないでください。とくに小さいお子さまにはご注意ください。
- 湿気や水分の多い所、火気の近くでのご使用は避けてください。
- 大気中に特殊な有機溶剤を含んだ工場や、台所など油気のある環境ではプラスチック部品がひび割れや変色を起こす恐れがありますからご使用にならないでください。

- コードは器具の中でも傷みやすいものです。ひっぱったり手足でもて遊んだりせず、ていねいに取り扱いください。傷んだままお使いになりますと、火災や焼損の原因となりますので時々点検してください。
- 電気カーベット、電気毛布、あんか等に身体の同じ場所が長時間触れたままでありますと、低温やけどをおこす場合がありますのでご注意ください。電気カーベットは「就寝用」として使用しないでください。
- 電気毛布は3シーズンお使いになりますと外観に異常がなくても内部のヒーター線が傷んでいる場合がありますので安全のためぜひお求めの販売店で点検してもらいましょう。
- 電気ストーブ・セラミックヒーターは燃えやすいものの近くでの使用や就寝中の使用はおやめください。
- コタツの中に衣類等を入れて乾かすのは、火災や故障の原因となりますのでおやめください。

- 電気暖房器の近くにスプレー缶(ヘアスプレー、スプレーのり、殺虫剤など)を放置しないでください。
熱でスプレー缶の圧力が上がり爆発する危険性があります。

保証書に関するお願い

- 商品には保証書を添付しております。
(コタツ掛布団、コタツ敷布団、回転イス、コタツコードを除く)
ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りの上、保管ください。
尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。
- 電気暖房器の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。

当社は、消費者庁及び公正取引委員会から認定されたルールを運用する家電公取協に加盟し、適正な表示を推進しています。




表示を正しく
家電公取協会員

カタログ中の電気代は、1kWh=27円で計算しております。ただし、電力会社およびご家庭の電気使用量や室温、器具の使用条件により多少異なります。

**お客様
相談窓口**

このカタログの掲載商品に関するご意見、
ご質問については右記へお寄せください。



TEL . 0570(07)5555 TEL.06(6262)3561
受付時間 平日9:00～17:30 (土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

お買求め、ご相談は当店へどうぞ

小泉成器株式会社

〒541-0051 大阪府中央区備後町3-3-7
TEL.06(6262)3561
FAX.06(6268)1432

- このカタログの内容についてのお問い合わせは、販売店におたずねください。もし、販売店でおわかりにならないときは、当社におたずねください。
- 当カタログ記載の仕様は予告なく一部変更の場合があります。
- 印刷技術上、多少実際の商品と色が違う場合があります。
- コイズミは常に機能性・デザイン共に優れた商品開発に取り組んでおります。

2015年9月作成

※本カタログに掲載しております梱包サイズ、梱包質量はすべて単品の数値です。

KOIZUMI

__ 違う発想がある

2015-2016

電気暖房器具カタログ

- 送風機能付ファンヒーター ● 電気ストーブ
● 電気毛布 ● 電気カーペット
● 加湿器 ● 家具調コタツ

手軽にできる節電生活を応援します!

KEEP IT
WARM COMFORTABLE

KOIZUMI K

安心、安全でいたいという気持ちに応えたいから
コイズミは手助けできる商品をご提案します。

KEEP IT WARM COMFORTABLE

2015-2016 電気暖房器具カタログ

送風機能付ファンヒーター「ホットアンドクール」 P3-4

電気ストーブ・セラミックヒーター P5-8

ごろ寝マット・電気ひざ掛け P9

電気毛布・足温器・あんか P10-12

電気カーペット・ホットマット P13-14

加湿器 P15-16

フラットヒーターこたつ・人感センサーこたつ P17-18

家具調コタツ P19-20

ダイニングコタツ P21-22



年中使えて
収納いらず!

夏になっても
出しっぱなしでOK!
ストーブや扇風機の収納場所がいらず、
その分他のものをしまうことができます!!

年中快適

冬は暖房器具として、夏には扇風機として、
季節を気にせず一年中身近に快適さをお届けします。

人感センサー

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ。
不要な電気使用をカットして省エネに、
また切り忘れ防止にも備えます。



速暖

必要ときに、必要なところだけを
すばやく暖めて、不要な電気を
使わないようにしましょう。



家庭内節電

リビング・ダイニングでのコタツライフを
一家団らんの場に! 個々の部屋でなく、
家族が集まる部屋だけでの
暖房生活で節電につとめましょう。



パーソナル

電気毛布やごろ寝マットを使い、
お部屋全体を暖めるよりも
自分の場所だけをあたためて
無駄な電気を使わないようにしましょう。

オールシーズン使える

1台2役

この1台で冬と夏とを心地よく

冬は温風

夏は送風

DC
モーター
タイプ

当社上位機種としてスライドヒーター機構を搭載。
ヒーターが移動して送風と温風を切換え。

大きなディスプレイ



見やすい
風量表示
(送風時のみ)
室温表示

送風、温風で
色が変わる
運転ランプ

人感センサー



タイマー

16
段階
送風量調節

温風調節
2段階

チャイルド
ロック

5時間
自動オフ

リモコン
付属

リモコン
ホルダー

KHF-1250

JANコード A:4981747052599
W:4981747052605
R:4981747055781

オープン価格

■1/2/3/4時間切タイマー

■5時間自動オフ


A-ブルー
KHF-1250/AW-ホワイト
KHF-1250/WR-レッド
KHF-1250/RHOT & COOL
premium tower fan

リモコンホルダー



付属液晶リモコン

独自の構造



※イメージ図です。

温風、送風の切換でヒーターが
左右に移動、本体の高さを抑えた
デザインとしています。




人感センサー

人感センサーで
ムダな電気使用をカット！

人の動きを人感センサーが感知して、自動的に運転オンオフ*。
不要な電気使用をカットして省エネに、また切り忘れ防止にも
備えます。

※感知範囲から人がいなくなると約2分後に運転停止、その後人の動きを感知すると自動的に運転開始します。

人の動きを感じて
自動で運転オンオフ

人感センサー



年中使えて
収納いらず！

ストーブや扇風機の収納場所がい
らず、その分他のものをしまうこと
ができます!!

リズム
モード

一定間隔で送風の強弱をコントロール、
変化のある風が楽しめます。

おやすみ
モード

リズム送風を繰り返しながら徐々に風量を
弱くしていく、一定時間後に運転停止します。

温風調節
2段階

温風のあたたかさを
強弱2段階に調節できます。

チャイルド
ロック

お子様のいたずらや
誤操作を防ぎます。

DC
モーター
タイプ*

イスやソファに座っても
全身にまんべんなく風が届くハイタワー設計。



リモコンホルダー



付属リモコン



人感センサー



タイマー


16
段階
送風量調節リズム
モードおやすみ
モード温風調節
2段階チャイルド
ロック首振り
2段階5時間
自動オフリモコン
付属リモコン
ホルダー

■運転音:51db(送風運転[強]時) ※上部送風出し、送風時のみ

KHF-1251/S
JANコード:4981747052575
オープン価格
■1/2/4時間切タイマー
■5時間自動オフ

HOT & COOL
high tower fan

独自の構造



※イメージ図です。

上下吹出口それぞれに独立したファンを装備、
快適な送風/温風を実現。

AC
モーター
タイプHOT & COOL
high tower fan

色が変わる運転ランプ

温風時と送風時で前面と天面操作部の運転ラン
プの色が変化、色で運転状態をお知らせします。



人感センサー



タイマー

4
段階
送風量調節温風調節
2段階首振り
2段階5時間
自動オフリモコン
付属リモコン
ホルダー

■運転音:49db(送風運転[強]時) ※上部送風出し、送風時のみ

KHF-1252/W

JANコード:4981747052592


オープン価格

■1/2/3時間切タイマー

■5時間自動オフ



リモコンホルダー

コンパクト
タイプ

HOT & COOL mini

A-ブルー
KHF-0850/AW-ホワイト
KHF-0850/WP-ピンク
KHF-0850/P

人感センサー



タイマー

3
段階
送風量調節

※送風時のみ

温風調節
2段階5時間
自動オフ

■運転音:48db(送風運転[強]時)

KHF-0850

JANコード A:4981747052711
W:4981747052988
P:4981747052728

オープン価格

■1/2/3時間切タイマー

■5時間自動オフ



脱臭フィルター


本体吸込口に脱臭
フィルター内蔵。運
転時にイヤなニオイ
を軽減します。

※運転音数値:反響の少ない無響室において三カ所の測定位置(床面から高さ1.5m、商品から距離1m)で計測した数値の平均値

カーボン
ヒーター



H-グレー



900/450W 2年保証 二重安全
転倒スイッチ 自動
首振り




グラファイトヒーター

KKS-0956/H

JANコード:4981747054562

オープン価格

■32(W)×32(D)×84.3(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W



W-ホワイト

コンパクトなサイズに
オフタイマー搭載

600/300W 2年保証

二重安全
転倒スイッチ



グラファイトヒーター

KKS-0651/W

JANコード:4981747054593

オープン価格

■25(W)×25(D)×68.4(H)cm
■電力切換:600W/300W/切
■消費電力:600W



S-シルバー
KKS-0957/S



W-ホワイト
KKS-0957/W

900/450W 2年保証

二重安全
転倒スイッチ 自動
首振り



グラファイトヒーター

KKS-0957

JANコード S:4981747054579
W:4981747054586

オープン価格

■30(W)×30(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W



W-ホワイト

900/450W 2年保証

二重安全
転倒スイッチ 3時間
自動オフ

カーボンヒーター

KKH-0951/W

JANコード:4981747055507

オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×82.5(H)cm
■電力切換:900W/450W/切
■消費電力:900W

シーズ
ヒーター



W-ホワイト



200~800Wでダイヤル操作

200~800W 二重安全
転倒スイッチ 自動
首振り



シーズヒーター

KSS-0851/W

JANコード:4981747054760

オープン価格

■31(W)×31(D)×83(H)cm
■電力切換:200W~800W/切
■消費電力:800W
■1/2/3時間切タイマー



W-ホワイト

800/500/200W 二重安全
転倒スイッチ

シーズヒーター

KSS-0852/W

JANコード:4981747054777



オープン価格

■28.5(W)×28.5(D)×78.8(H)cm
■電力切換:800W/500W/200W/切
■消費電力:800W

グラファイトヒーターはここが違う!! 対応機種: KKS-0956/H・KKS-0651/W・KKS-0957・KKS-0653


0.2秒で立ち上がり、すぐ暖かい!

シーズヒーターが暖くなるのは1分以上、
グラファイトヒーターならばスイッチオンですぐ暖かく!



遠赤外線とは?

遠赤外線とは、目には見えないけれど、モノを暖めるチカラのある光線のことです。



どんな効果がある?

遠赤外線は熱ではありません。遠赤外線を受けたモノの、分子の運動を活性化させます。そして分子同士の衝突が熱へと変わります。カラダが暖かくなるのは、肌に当たった遠赤外線が皮膚の下まで浸透し、カラダの芯まで暖め保温性を持続させるからです。

自動
首振り

左右に自動で首振ります。
二人で使う時、または少し広めのお部屋で使う時に便利です。

二重安全
転倒スイッチ

転倒時は通電オフ。また倒れた状態では再通電しない構造です。

2年保証

2年間メーカー保証です。
※通常の使用に限ります。

セラミック
ヒーター



W-ホワイト



見やすい大型液晶画面

二重安全
転倒スイッチ 自動
首振り



KPH-1253/W

JANコード:4981747054852

オープン価格

■28.5(W)×22.5(D)×67(H)cm
■温風強弱切換
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ



W-ホワイト



二重安全
転倒スイッチ 自動
首振り



KPH-1254/W

JANコード:4981747054753

オープン価格

■28(W)×28(D)×65(H)cm
■温風強弱切換
■1/2/3時間切タイマー
■5時間自動オフ


床やソファで自分だけの暖かさひとりにじめ

ラクラク持ち運んで、使いたいところでささっとひろげればポカポカ暖かい。いつもよりもっと気持ちいい空間に。

ごろ寝マット

ソファで

床で



ベッドに
しっかり固定できる
強化ゴム



シングルベッドサイズ



T-ブラウン

ごろ寝マット
205×100cm



洗える
ごろ寝マット

ダニ退治

室温
センサー

KDM-7551/T

JANコード:4981747054845

オープン価格

■表地:ポリエステル100%(毛羽部分)
■消費電力:75W

ソファでくつろぎのひとときや、勉強のときなどに…

肩にかけて、またはヒザにかけても腕が出せるスリット／腰にも巻けるボタン付



腕が出せる
スリット付

ボタン付きで
固定しやすい、ずれにくい!



裏側のフックで
コントローラーが
固定できます。

肩・ひざ掛け
150×93cm

※両側含む

本体
丸洗い

ダニ退治

KDH-5057

JANコード:4981747053794

オープン価格

■アクリル50%・
ポリエステル50%(毛羽部分)
■消費電力:50W



ひざ掛け
110×70cm

※両側含む

本体
丸洗い

ダニ退治

KDH-4054

JANコード:4981747053930

オープン価格

■アクリル30%・
ポリエステル70%(毛羽部分)
■消費電力:40W



体にも、環境にも やさしいものを

直接肌に触れることの多い毛布だから、天然素材がうれしい。
そして、その素材が環境にも負担の少ないものならばもっとうれしい。
その答えの一つがプレオーガニックコットンです。

POCとは

プレオーガニックコットン(以下POC)プログラムは、2008年から実施している「インドのコットン農家のオーガニック栽培への移行を支援するプログラム」です。「オーガニックコットン」とは認定されない3年の移行期間に、有機農法の指導やオーガニック認証の取得サポートを行い、プレミアムを付けて買い取り保証することで、農業や化学肥料による環境・健康への被害、農家の経済的負担を軽減することを目的としています。



天然素材だから肌に優しい



天然素材
綿100%



綿 掛敷毛布
188×140cm

洗える
電気毛布

ダニ退治

室温
センサー

KDK-7550PC

JANコード:4981747053763

オープン価格

■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:75W



天然素材
綿100%



綿 敷毛布
140×85cm

洗える
電気毛布

ダニ退治

室温
センサー

KDS-5050PC

JANコード:4981747053756

オープン価格

■綿100%(毛羽部分)
■消費電力:50W

「快眠タイマー」や「電磁波カット」など、 ご使用の目的によっていろいろ選べます。

電磁波カット毛布

頭寒足熱配線

電磁波カット

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

掛敷兼用毛布

188×130cm

KDK-7554D

JANコード:4981747053749

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)

■消費電力:75W

頭寒足熱配線

電磁波カット

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

敷毛布

140×80cm

KDS-5054D

JANコード:4981747053732

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)

■消費電力:50W

電磁波カット

「電磁波カット」

ヒーターワイヤー内に電流の向きが違う二本の発熱線を通すことで、それぞれの電磁波が相互に打ち消し合い、電磁波の発生を低減させます。気になる電磁波を約90%以上カットします。

一次導体の電流

二次導体の電流

たがいに打ち消す

電流

タイマー搭載毛布

頭寒足熱配線

タイマー

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

掛敷兼用毛布

188×130cm

KDK-7556T

JANコード:4981747053787

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)

■消費電力:75W

■快眠タイマー・12時間自動オフ

頭寒足熱配線

タイマー

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

敷毛布

140×80cm

KDS-5056T

JANコード:4981747053770

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)

■消費電力:50W

■快眠タイマー・12時間自動オフ

快眠タイマー

「快眠タイマー」

寝始めと寝起きのタイミングでポカポカと暖かく、寝ているときに熱くなりすぎのを和らげて、快適にお休みいただけるようにサポートします。タイマーモード経過後は自動で運転停止、切り忘れを防止します。

通電

運転停止

通電

0 1 2 3 4 5 6 7 8 (経過時間)

心地よく眠れるように、
タイマーが通電コントロール。

写真はKDK-7556Tの
コントローラーです。

やわらかい
マイヤー
毛布

本体丸洗い

ダニ退治

室温センサー

頭寒足熱配線

掛敷兼用毛布

195×140cm

KDK-7548

JANコード:4981747048967

オープン価格

■ポリエステル100%(毛羽部分)

■消費電力:75W

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

室温センサー

頭寒足熱配線

掛敷兼用毛布

188×130cm

KDK-6051

JANコード:4981747053725

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)

■消費電力:60W

本体丸洗い

ダニ退治

抗菌防臭

頭寒足熱配線

敷毛布

130×80cm

KDS-4051

JANコード:4981747053701

オープン価格

■アクリル30%・ポリエステル70%(毛羽部分)

■消費電力:40W

T-ブラウン

洗える
カバー

抗菌防臭

※本体カバー
ヒーターポケット内側

KDF-4031/T

JANコード:4981747042736

オープン価格

■カバー:ポリエステル100%

■消費電力:22W

■本体サイズ:34(W)×34(D)×14(H)cm

つま先まで
暖かい!

ヒーターが冷えやすい
足の指先までカバー

カバー

ヒーター

平形電気あんか

KHA-0654

JANコード:4981747053923

オープン価格

■消費電力:60W

■22(W)×16(D)×4.5(H)cm

■温度調節付

山形電気あんか

KYA-0655

JANコード:4981747054111

オープン価格

■消費電力:60W

■24(W)×21(D)×9(H)cm

■温度調節付

ソフト電気あんか

KSA-0356

JANコード:4981747054128

オープン価格

■消費電力:30W

■33(W)×37(D)×3(H)cm

「頭寒足熱」

配線の密度を変えているので足元からホカホカと、カラダにやさしい暖かさです。

※配線パターン例
機種により配線が異なります。

室温センサー

室温の変化を感じて自動的に温度をコントロール、心地良い温度に保ちます。

抗菌防臭加工

繊維に抗菌防臭加工を施し、細菌の繁殖やにおいを抑えます。

ダニ退治

高温に保ってダニ退治。清潔にします。

本体丸洗い

汚れが気になったら、コントローラーをはずして丸洗い。清潔に保つことが出来ます!

やさしい肌触りの マイヤーカバー



※写真は3畳相当 KDC-3052です。

3畳相当
242×200cm
オフ
タイマー

KDC-3052

JANコード:4981747053831
オープン価格

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止

2面切替
使いやすい
コントローラー
低電力

2畳相当
182×182cm
オフ
タイマー

KDC-2052

JANコード:4981747053824
オープン価格

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止

2面切替
使いやすい
コントローラー
低電力

1畳相当
182×93cm

KDC-1052

JANコード:4981747053817
オープン価格

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:200W

洗える
カバー

ダニ退治

切忘れ
防止

使いやすい
コントローラー

3畳相当
235×195cm
オフ
タイマー

KDC-3041

JANコード:4981747048882
オープン価格

■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:450W
■2時間切タイマー

ダニ退治
切忘れ
防止

2面切替
使いやすい
コントローラー
低電力

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

2畳相当
176×176cm
オフ
タイマー

KDC-2041

JANコード:4981747048875
オープン価格

■本体表面:ポリエステル100%
■消費電力:300W
■2時間切タイマー

ダニ退治
切忘れ
防止

2面切替
使いやすい
コントローラー
低電力

※この商品は電気カーペット本体のみとなります。

使いやすい コントローラー!

- ◎タイマーオフ時に電子音でお知らせ!
対応機種: KDC-3052・KDC-2052・KDC-3041・KDC-2041
- ◎LEDの光で運転状態がわかりやすい!
消し忘れ防止にも役立ちます!
- ◎コードフリーターン
コンセントの位置に合わせてコードの向きが変えられます!
- ◎触って分かる点字表示



低電力タイプ!!

2畳相当 **300w** / 3畳相当 **450w**

当社従来商品と比較して大きく低電力化!

※当社KDC-2033(2畳相当: 520W)、KDC-3072D(3畳相当: 700W)と比較

ON OFF ▶ OFF ON ▶ ON OFF ▶

全面使用時は、一定時間毎に左右交互通電することで暖かさをキープしつつ消費電力量を抑えます!



2畳相当
182×182cm
2面切替

KDC-2057

JANコード:4981747054692
オープン価格

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:520W

洗える
カバー

ダニ退治


切忘れ
防止

2面切替 使いやすい面切替

必要なところが暖かい2面切替!

面切換えをして自分のところだけ暖める等の節電につとめましょう。

暖房面を切換えて 自分のところだけ!



洗える カバー

カバーの汚れが気になったら丸洗いです。




ダニ退治 ダニ退治機能

高温に保ってダニ退治。清潔にします。



切忘れ 防止

6時間後に自動通電オフだからムダな電気を使いません。



ホットマット
40×40cm

KDM-4050

JANコード:4981747053855
オープン価格

■表面:ポリエステル100%
■消費電力:20W



ホットマット
48×48cm

KDM-4552

JANコード:4981747053848
オープン価格

■カバー:ポリエステル100%
■消費電力:30W

マイクロ
ファイバー

洗える
カバー



足元に

イスに座って

座ぶんととして



UV 除菌

UVランプと抗菌カートリッジで

約99%除菌※


※本体内水槽 約99.9%除菌
試験方法：試験菌を減菌イオン交換水に懸濁して試験菌液を調整し、所定量を本製品の加湿トレイに入れ、加湿機能を止めた状態で本製品を通過し、180分作用させた。
報告書No：北生発2015_1060号

吹出口からのミスト 約99.4%除菌
試験方法：試験菌を減菌イオン交換水に懸濁して試験菌液を調整し、所定量を本製品の加湿トレイに入れ、加湿機能を止めた状態で本製品を通過し、180分作用させた。
報告書No：北生発2015_0060号

試験機関：（一財）北里環境科学センター

（画像はイメージです。）

高い位置からの加湿で、あなたやお部屋に満足な潤いを



加湿量
約400ml/h

オフ
タイマー

アロマ
対応

KHM-4051/W

JANコード:4981747054913

オープン価格

- タンク容量:約3.2ℓ
- 加湿量:約400ml/h(強で使用時)
- 消費電力:25W
- 1/3/5時間切タイマー
- イルミネーションランプ
- リモコン付属

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。



加湿自動運転

湿度を本体前面のLEDでお知らせ



◎ 加湿量に合わせて光るイルミネーションランプ



スマートなフォルムのタワー型加湿器



加湿量
約550ml/h

オフ
タイマー

UV
除菌

アロマ
対応

KHM-5551

JANコード W:4981747054890
K:4981747054906

オープン価格

- タンク容量:約4.0ℓ
- 加湿量:約550ml/h(強で使用時)
- 消費電力:40W
- イルミネーションランプ
- リモコン付属

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

パーソナル
加湿器

TiNY

いつでもどこでも、ほっとする癒しの潤い。
私サイズのかわいい加湿器「TiNY」



加湿量
約100ml/h

アロマ
対応

KHM-1041

JANコード V:4981747049278
N:4981747049247
W:4981747049230
A:4981747049254
P:4981747049261

オープン価格

- タンク容量:約550ml
- 加湿量:約100ml/h(強で使用時)
- 消費電力:15W
- 加湿量無段階調節
- 銀イオン抗菌カートリッジ
- イルミネーションランプ

※本体やタンク内にアロマオイルや芳香剤、香水、洗剤など水道水以外を入れないでください。変形や破損、故障、水漏れの原因となります。

本物志向

天然木使用



コイズミのコタツは
全機種継脚付

フラットヒータータイプ

幅広タイプのヒーターなので、
全体がムラなく暖められます。




コンパクト&低電力155W[※]

スマートに使えるパーソナルタイプ

※当社従来品KHH-5150(500W)と比較


狭い場所にもピッタリ!



さらに小さく、
もっとパーソナルに。

人感センサー

センサーがコタツの中を見張り、人がいないと約5分後に自動通電オフ!



人感センサーで消し忘れ防止!!

消し忘れなどでの電気代のムダを省く!!



撮影協力：泉北ホーム

KTR-3050F

JANコード:4981747054418

オープン価格

■天板素材:タモ突板
■天板厚:約2.4cm
■本体サイズ:60×60×35/40cm
■155Wフラットヒーター
■8時間自動オフ

フラットヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

UV加工

継脚



KTR-3051F

JANコード:4981747054425

オープン価格

■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約2.4cm
■本体サイズ:60×60×35/40cm
■155Wフラットヒーター
■8時間自動オフ

フラットヒーター

天板象嵌

天然木

天然木突板

電子リモコン

UV加工

継脚



KTR-3050F/-3051F用

コタツ掛布団

KKF-0030

JANコード:4981747048943

オープン価格

■サイズ:160×160cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%



KKF-0030

KTR-3050F/-3051F用

コタツ敷布団

KKF-0031

JANコード:4981747048950

オープン価格

■サイズ:140×140cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%



KKF-0031

KTR-3050F/-3051F用

コタツ掛布団

75×75cm用

KKF-0050

JANコード:4981747055521

オープン価格

■サイズ:195×195cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%



KKF-0050

KTR-3050F/-3051F用

コタツ掛布団

105×75cm用

KKF-0051

JANコード:4981747055538

オープン価格

■サイズ:225×195cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%



KKF-0051

KTR-3050F/-3051F用

コタツ掛布団

120×80cm用

KKF-0052

JANコード:4981747055545

オープン価格

■サイズ:240×200cm
■表地:ポリエステル100%(柄部)
■裏地:ポリエステル100%



KKF-0052

天板をしっかり固定

KKF-0030/0050/0051/0052

天板固定ネジを通す穴が開いているので、布団をかけても天板が固定できます。



KTR-3150S

JANコード:4981747054258

オープン価格

■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



人感センサー

KTR-3350S

JANコード:4981747054241

オープン価格

■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



人感センサー

KTR-3450S

JANコード:4981747054234

オープン価格

■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木突板

電子リモコン

遠赤消臭ヒーター

UV加工

ワンタッチ金具

簡単蝶ネジ

継脚

収納スペース



人感センサー



コイズミのコタツは 全機種継脚付

一家団らんコタツライフ・・・ くつろぎながらムダを省く！

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場にも！
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。

KTR-3157
JANコード:4981747054333
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約3.5cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌
天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

天板にワンポイントの象嵌

コンパクトな
サイズでスペースの
無い場所にも

KTR-3357
JANコード:4981747054326
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約3.5cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌
天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3457
JANコード:4981747054319
オープン価格
■天板素材:オーク突板 象嵌
■天板厚:約3.5cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天板象嵌
天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3154
JANコード:4981747054395
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:75×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3454
JANコード:4981747054371
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3456
JANコード:4981747054401
オープン価格
■天板素材:栓突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:120×80×37/42cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース



KTR-3354
JANコード:4981747054388
オープン価格
■天板素材:タモ突板
■天板厚:約4cm
■本体サイズ:105×75×37/42cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3151
JANコード:4981747054302
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース



KTR-3451
JANコード:4981747054289
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース



KTR-3351
JANコード:4981747054296
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース



KTR-3551
JANコード:4981747054272
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:150×85×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3651
JANコード:4981747054265
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:180×90×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3158
JANコード:4981747054364
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:75×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3358
JANコード:4981747054357
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:105×75×36/41cm
■500W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

KTR-3458
JANコード:4981747054340
オープン価格
■天板素材:オーク突板
■天板厚:約3cm
■本体サイズ:120×80×36/41cm
■600W遠赤消臭ヒーター

天然木

天然木 突板 電子 リモコン 遠赤消臭 ヒーター UV加工 ワンタッチ 金具 簡単 蝶ネジ 継 脚 収 納 スペース

撮影協力:創建グループ 小林住宅産業株式会社

家庭内節電

一家団らんコタツライフ。くつろぎながらムダを省く!

リビングやダイニングで使えば、コタツを囲んで一家団らんの場に!
個々の部屋を使わず家族が集まる部屋だけを暖めて、節電につとめましょう。



■ヒーターユニット



取り替えるだけでこたつをさらに長く使えます



■コタツコード




天然木 突板

天然木突板天板

コタツ天板は天然木の素材を使用していま
す。自然の風合い、やさしさをお楽しみいた
だけます。

ワンタッチ 金具


ワンタッチ金具



天板の固定には、パ
ネ付ワンタッチ金具を
採用。のぞきこま
ずに天板固定がラク
にできます。

簡単 蝶ネジ

簡単蝶ネジ



工具を使わな
くても脚の取り付け
ができる簡単蝶ネジ
を採用。

継脚

継脚



継脚で高さ調整可
能。横になっても腰
骨があたりにくいな
ど、使用シーンにあわ
せて調整できます。

遠赤消臭 ヒーター

遠赤消臭ヒーター



遠赤効果でより暖か
く、しかも気になる
コタツの中のイヤな
臭いも和らげます。

電子 リモコン

電子リモコン



温度調節が手で
ラクラク。
※写真は600W家具
調コタツ用のもの
です。

UV加工

UV加工

天板に特殊強化コートを施し、よりキズがつき
にくいようにしてあります。天然木の美しい風合
いを長く保ちます。

収納 スペース

収納スペース



電源コードがすっきり
片付けられる収納
スペースを各機種
に設けています。
※品番によって形状
は異なります。

コタツ仕様(掲載ページ)	P17		P18			P19							P20				
品 番	KTR-3050F	KTR-3051F	KTR-3150S	KTR-3350S	KTR-3450S	KTR-3157	KTR-3357	KTR-3457	KTR-3154	KTR-3354	KTR-3454	KTR-3456	KTR-3151	KTR-3351	KTR-3451	KTR-3551	KTR-3651
製品サイズ(約cm-W×D×H)	60×60×35	60×60×35	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×36	105×75×36	120×80×36	75×75×37	105×75×37	120×80×37	120×80×37	75×75×36	105×75×36	120×80×36	150×85×36	180×90×36
継脚(約cm)	5cm (継脚時本体高さ40)	5cm (継脚時本体高さ40)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ42)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)
天板厚み(約cm)	2.4	2.4	3	3	3	3.5	3.5	3.5	4	4	4	4	3	3	3	3	3
天板素材	タモ突板	オーク突板 象嵌	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板 象嵌	オーク突板 象嵌	オーク突板 象嵌	タモ突板	タモ突板	タモ突板	栓突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	－	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
消費電力	155W	155W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	500W	500W	600W	600W	500W	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-72	KRC-72	KRC-68	KRC-68	KRC-69	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-66	KRC-66
コード長	約3.0m	約3.0m	約3.2m	約3.2m	約3.2m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m
電気代(1時間あたり)	約2.3円	約2.3円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約6.4円	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約7.8円	約8.1円
製品質量	約10.5kg(継脚含む)	約10.5kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約13kg(継脚含む)	約15kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約14kg(継脚含む)	約16kg(継脚含む)	約18kg(継脚含む)	約22kg(継脚含む)	約24kg(継脚含む)
天板質量	約2.8kg	約2.8kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約5kg	約6.5kg	約8kg	約5kg	約6kg	約8kg	約8kg	約4.5kg	約6kg	約7.5kg	約10kg	約11.5kg
個装サイズ(mm-W×D×H)	793×730×83	793×730×83	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	951×788×117	1251×788×117	1399×826×117	966×796×120	1266×806×120	1416×856×120	1470×829×121	949×776×112	1123×776×112	1273×826×112	1668×906×110	1842×956×110
梱包質量	約12.3kg	約12.3kg	約16kg	約19kg	約21kg	約16kg	約19kg	約21kg	約19kg	約21kg	約24kg	約27kg	約16kg	約19kg	約21kg	約25kg	約29kg
JANコード	4981747054418	4981747054425	4981747054258	4981747054241	4981747054234	4981747054333	4981747054326	4981747054319	4981747054395	4981747054388	4981747054371	4981747054401	4981747054302	4981747054296	4981747054289	4981747054272	4981747054265

コタツ仕様(掲載ページ)	P20			P21	P22
品 番	KTR-3158	KTR-3358	KTR-3458	KDR-3551	KDR-3250
製品サイズ(約cm-W×D×H)	75×75×36	105×75×36	120×80×36	135×85×54.5	90×75×54.5
折脚時の高さ(約cm)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	5cm (継脚時本体高さ41)	10cm (継脚時本体高さ64.5)	10cm (継脚時本体高さ64.5)
天板厚み(約cm)	3	3	3	4	4
天板素材	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板	オーク突板
天板UV加工	○	○	○	○	○
脚素材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材	ゴム材
天板ワンタッチ金具	○	○	○	○	○
脚取付簡単蝶ネジ	○	○	○	—	—
消費電力	500W	500W	600W	600W	600W
リモコン品番	KRC-65	KRC-65	KRC-66	KRC-67	KRC-67
コード長	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約1.7m 本体側 約1.5m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m	電源側 約2.9m 本体側 約1.4m
電気代(1時間あたり)	約4.9円	約5.1円	約6.4円	約8.4円	約7.3円
製品質量	約15kg(継脚含む)	約17kg(継脚含む)	約19kg(継脚含む)	約27kg(継脚含む)	約20kg(継脚含む)
天板質量	約5kg	約6kg	約7.5kg	約10kg	約7kg
個装サイズ(mm-W×D×H)	944×806×110	1244×806×110	1394×856×110	1392×1052×120	1007×871×120
梱包質量	約17kg	約20kg	約22kg	約29kg	約22kg
JANコード	4981747054364	4981747054357	4981747054340	4981747054197	4981747054203

コタツコード仕様(掲載ページ:P21)	
品 番	KBK-7040
コード長(電源側)	約1.6m
コード長(本体側)	約1.3m
中間スイッチ	○
製品質量	約225g
個装サイズ(mm)	100×40×250
個装質量	約230g
外装サイズ(mm)	520×365×195
外装質量	約12kg
外装入り数	50(10台入×5)
JANコード	4981747047915

回転イス仕様(掲載ページ:P21)	
品 番	KKC-0050
本体サイズ(約mm)	557×566×745
座面の高さ(mm)	370
座面耐荷重	約100kg
材 質	本体:天然木(ウレタン樹脂塗装) 張り材:合成皮革 クッション材:ウレタンフォーム
製品質量	約12.5kg
梱包サイズ(mm)	600×590×520
梱包質量	約15.5kg
JANコード	4981747054210

コタツ布団仕様(掲載ページ:P17・21・22)							
品 番	KKF-0041	KKF-0042	KKF-0030	KKF-0031	KKF-0050	KKF-0051	KKF-0052
サイズ(約cm)	240×225	280×230	160×160	140×140	195×195	225×195	240×200
表 地	柄部:綿100% コーナ部:ポリエステル100%	柄部:綿100% コーナ部:ポリエステル100%	柄部:ポリエステル100% コーナ部:ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
裏 地	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中 綿	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100% ウレタンフォーム	ポリエステル100%	ポリエステル100%	ポリエステル100%
中綿量	約0.65kg	約0.9kg	約0.5kg	約0.4kg	約1.4kg	約1.6kg	約1.7kg
特 徴	リモコンポケット付 ビス部穴あき	リモコンポケット付 ビス部穴あき	ビス部穴あき	－	ビス部穴あき	ビス部穴あき	ビス部穴あき
製品質量	約2.4kg	約2.9kg	約1.3kg	約1.4kg	約3.8kg	約4.0kg	約4.4kg
個装サイズ(mm)	580×540×180	580×540×240	510×360×190	510×360×190	630×630×290	630×560×330	650×620×310
個装質量	約3.1kg	約3.9kg	約1.7kg	約1.9kg	約4.5kg	約5.1kg	約5.4kg
外装サイズ(mm)	590×560×600	560×520×600	530×380×590	530×380×590	660×660×900	660×590×1020	680×650×960
外装質量	約10.8kg	約9.4kg	約6.3kg	約6.9kg	約15.0kg	約16.8kg	約17.7kg
外装入り数	3	2	3	3	3	3	3
JANコード	4981747049315	4981747049308	4981747048943	4981747048950	4981747055521	4981747055538	4981747055545

ヒーターユニット仕様(掲載ページ:P21)			
品 番	KHH-6150	KHH-5150	KHH-5650
消費電力	600W	500W	500W
ヒーター種類	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ	遠赤クォーツ
リモコン	KRC-66	KRC-65	－
消臭加工(位置)	モーター取付金具	モーター取付金具	モーター取付金具
コード長(電源側)	約1.7m	約1.7m	約1.6m
コード長(本体側)	約1.5m	約1.5m	約1.4m
適用コタツサイズ	120×80～180×90以下	75×75～90×90または90×60～105×75以下	75×75～90×90または90×60～105×75以下
製品サイズ(mm)	290×290×48	290×290×48	290×290×48
製品質量	約2.1kg	約2.1kg	約1.7kg
個装サイズ(mm)	300×420×58	300×420×58	300×386×58
個装質量	約2.4kg	約2.4kg	約2kg
外装サイズ(mm)	433×307×318	433×307×318	398×307×318
外装質量	約13kg	約13kg	約12kg
外装入り数	5	5	5
JANコード	4981747054531	4981747054548	4981747054555